[患部]膵臓

[パイタル] 75(99) [手術時間] 5:00:00



The patient is saved

.

Hard 倍率

XS

The patient's Life is in your hands	
1 腹部を消毒して切開する(切開→P24)	-
2 オニュクスの潜伏場所を特定	0
(オニュクス→P40)	
潜伏場所を切開してオニュクスのコアを露出させ	
る(オニュクス→P40)	
4 オニュクスのコアに血清(紫色の液体)を投与し	-
てダメージを与える(オニュクス→P40)	
5 ②~①の手順でオニュクスにダメージを与える	011
(オニュクス→P40)	
6 ダミーに注意しながら②~②を繰り返し、オニュク	0/1
ス本体に4回ダメージを与えて消滅させる	
(オニュクス→P40)	
7 腹部の閉創処置を行なう(閉創→P25)	95

潜伏場所を特定するのは、 最初がいちばん難しい。エコ ーとルーペを巧みに扱い、術 野を移動させて捜し出そう。



潜伏後、一定時間が経過す るとオニュクスが攻撃を行な う。阻止するには攻撃まえに 血清を投与するしかない。



オニュクスが作った裂傷は縫 合すれば治療できるが、治療 に専念すると、潜伏場所を捜 す時間がなくなるので厄介。



- 度に投与する血清の量は 炎症(小)に使う量ほど。注 射器目一杯まで吸引してもす べてを投与できない。



オニュクスが潜伏したら潜伏 先にエコーを当てる。 一定 時間コアが表示されるので、 動いた方向に追跡しよう。



ここからダミー(コアの点が3 つしかない)が混ざる。 ダミー を切り付けた時点で、オニュ クスは攻撃を仕掛けてくる。

5600 ~

SECONT DOLLOS		-	200
SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	ı
Miss 判定無し			

1.2 1.3 230 ○○秒以上残して手術終了 ※ 220 15 11 12 8 MAX CHAIN 〇〇〇以上 1.4 オニュクスの攻撃回数〇〇回以下 ※分表示ではそれぞれ、Easy2:20 Normal2:40 Hard2:50

OPERATION RANK 0~4699 0~3399 C 0~2299 3400 ~ 3799 4700 ~ 5099 В 2300 ~ 2499 3800 ~ 4099 5100 ~ 5499 A 2500 ~ 2699 5500 ~ 5599 2700 ~ 4100~ S

EPISODE



[患部]右肺

[バイタル] 65(80) [手術時間] 5:00:00



ーディア・ハントー

The patient's Life is in your hands		VITA 6
		-
1 右下にある血溜まり×2を吸引(散弾摘出→P28)	Q.	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
2 追加トレイの人工膜を弾のない側の傷口に乗せ	10	2
て定着させる(弾痕処置→P28)		0
大	10.	E-//
3 刺さっている弾を回収し、弾痕の血溜まりを吸引	100	VIT
(散弾摘出→P28)		
4 追加トレイの人工膜を弾痕に乗せて定着させる	10	
した。 (散弾摘出→P28)	:	10000
(月又7年7時1五一7日20)	•	0
5 中央付近の血溜まり×3を吸引	0	
(散弾摘出→P28)		11 &
(周太子-川町1年 1120 /		vir
6 追加トレイの人工膜を3つの傷口に乗せて定着さ	10	2
せる(散弾摘出→P28)		1
		1000
7 肩付近の血溜まりを吸引し、3、0の手順で弾痕	00 / 5 :	
を治療する(散弾摘出→P28)		
		ピン
8 胸部を消毒して切開(切開→P24)	* :	
		VI.
り 肺の左上にある血溜まりを吸引	Q.	
(散弾摘出→P28)		
11 弾痕をガイドラインに沿って切開し、血溜まりを吸	12	6
引する(散弾摘出→P28)		1
		t-
11 3、4の手順で弾痕を治療する	100	VI
(散弾摘出→P28)		
	0 1	_ \
12 肺の左下にある血溜まりを吸引し、①、①の手順	3/10:	- Market
で弾痕を治療する(散弾摘出→P28)	:	
THE ATTENDED OF THE ATTENDED	40.	-
13 肺の右下にある血溜まりを吸引し、⑤、⑥の手順	120	- 1
で弾痕を治療する(散弾摘出→P28)	:	V
サット しによる 物図 かりを照え ここの チャッチ 原	100	
14 肺の右上にある血溜まりを吸引し、3、4の手順	:	
で弾痕を治療する(散弾摘出→P28)	0 0	
いかの明剣加墨を行わる(関剣→POE)	G > = :	-
15 胸部の閉創処置を行なう(閉創→P25)	-	



人工膜を定着させるときは、 弾痕の位置に少しだけヒー ルゼリーを塗ろう。ヒールゼ リーはなるべく節約すること。



弾痕の処置は縫合でも可能 だが、ダメージが発生するう え、点数は人工膜で処置した ときの半分になる。



ピンセットを選択したつもり が、隣にあるヒールゼリーを選 んだうえ、使用してしまうことが あるのであわてずに。



器具の切り替え回数を減らす ため、中央の弾痕の処置は 一度に行なう。時間を短縮 しバイタルの減りを抑えよう。



肺に埋まった弾はさらに傷口 を切開すると発見できる。手 順が増えるが、ミスすることな く処置を進めよう。



ヒールゼリーを節約して使え ば、閉創処置で使用する分も キープできる。 閉創処置も 確実に「Cool」にしたい。

The patient is saved

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.3
○○秒以上残して手術終了 ※	160	180	190	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	30	50	60	1.2
全ての傷跡を人工膜で塞ぐ	-	_		1.3

OPERATION RANK

	ランク	Easy	Normal	Hard
	С	0 ~ 2899	0~3999	0 ~ 5399
	В	2900 ~ 2999	4000 ~ 4299	5400 ~ 5599
-	Α	3000 ~ 3099	4300 ~ 4499	5600 ~ 5799
	S	3100 ~	4500 ~	5800 ~ 5999
-	XS	_	_	6000 ~

CONCIAL PONIS